

**Информация об оказанных услугах (выполненных работах) за 2018 год
ул. Ярославская, д. 23**

№ п/п	Виды работ	Примечание
1	Центральное отопление	
	<p>Консервация системы отопления Промывка, опрессовка, регулировка запорной арматуры. Гидравлическая регулировка ручной балансировки распределительной системы отопления. Укомплектование элеваторных узлов поверенными контрольно-измерительными приборами. Герметизация ввода. Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах Замена трубопровода в жилых помещениях d32 мм — 15 м.п. Замена трубопровода в жилых помещениях d25 мм — 12 м.п. Замена вентиля d25 мм — шт. Замена вентиля d32 мм — шт. Проверка общедомового прибора учета тепловой энергии Пломбировка общедомового прибора учета тепловой энергии Выборочная окраска трубопровода Снятие показаний ОДПУ</p>	<p>выполнено</p>
2	Холодное водоснабжение	
	<p>Регулировка запорной арматуры. Герметизация ввода. Чистка фильтров Замена трубопровода d20 мм - 3 м.п. Замена трубопровода d25 мм - 18 м.п. Замена трубопровода d32 мм - 4 м.п. Замена трубопровода d63 мм - 78 м.п. Замена вентиля d20 мм - 6 шт. Замена вентиля d25 мм - 4 шт. Замена вентиля d32 мм - 4 шт. Выборочная окраска трубопровода Снятие показаний ОДПУ</p>	<p>выполнено</p>
3	Горячее водоснабжение	
	<p>Регулировка запорной арматуры Герметизация ввода. Чистка фильтров Замена трубопровода d20 мм - 8 м.п. Замена трубопровода d25 мм - 8 м.п. Замена вентиля d20 мм - 5 шт. Замена вентиля d25 мм - 5 шт. Замена вентиля d32 мм - 2 шт. Восстановление тепловой изоляции.</p>	<p>выполнено</p>

	Выборочная окраска трубопровода Снятие показаний ОДПУ	
4	Система канализации	
	Ревизия разъемных соединений трубопровода системы канализации. Профилактическая чистка трубопровода системы канализации до канализационных колодцев. Выборочная окраска трубопровода	выполнено
5	Внутренняя система электроснабжения	
	Ревизия вводного распределительного устройства, поэтажных электрощитов. Ремонт, замена электропроводки. Проведение электроизмерительных работ - сопротивление изоляции электроустановок. Снятие показаний ОДПУ	выполнено
6	Кровля	
	Текущий ремонт шиферного покрытия кровли Герметизация примыканий к выступающим элементам кровли. Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций кровли. Укрепление водосточных труб Очистка от мусора, листьев организованного водостока Очистка кровли от снега, наледи и сосулек с применением спецтехники.	выполнено
7	Стены фасада	
	Очистка от наклеек, несанкционированных надписей Текущий ремонт цоколя и отмостки	выполнено
8	Чердаки и подвалы	
	Дератизация подвального помещения Дезинсекция подвального помещения Профилактическая чистка подвального помещения Выполнен ремонт оконных рам в подвальном помещении На оконные проемы установлены решетки Восстановлена приточная вентиляция. Сушка подвального помещения Замена замков выхода на кровлю и чердачное помещение. Чистка вентиляционных каналов	выполнено
9	Оконные и дверные заполнения	
	Ремонт оконных и дверных блоков мест общего пользования. Окраска оконных блоков мест общего пользования Восстановление остекления.	выполнено
10	Входная группа	

	Текущий ремонт порожков центрального и запасного входа Произведена горизонтальная планировка площадки входной группы	выполнено
11	Благоустройство	
	Очистка приемков от мусора Текущий ремонт малых форм и ограждения детской площадки Окраска малых форм и ограждения детской площадки Опиловка деревьев на придомовой территории. Ограждение опасных участков схода наледи и сосулек с кровли дома Установка скамеек на дворовой территории Побелка бордюрного камня Покос газона	выполнено

Главный инженер ООО УК «ЦЕНТР ПЛЮС»

А. М. Плахов