

**Информация об оказанных услугах (выполненных работах) за 2018 год
Спортивная наб., д. 13**

№ п/п	Виды работ	Примечание
1	Центральное отопление	
	<p>Консервация системы отопления Промывка, опрессовка, регулировка запорной арматуры. Гидравлическая регулировка ручной балансировки распределительной системы отопления. Укомплектование элеваторных узлов поверенными контрольно-измерительными приборами. Герметизация ввода. Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах Замена задвижки d100 мм — 1 шт. Замена вентиля d25 мм — 14 шт. Замена вентиля d32 мм — 12 шт. Замена задвижки d50 мм — 3 шт. Снятие показаний ОДПУ</p>	выполнено
2	Холодное водоснабжение	
	<p>Регулировка запорной арматуры Замена вентиля d25 мм — 18 шт. Замена вентиля d32 мм — 9 шт. Установлены циркуляционные насосы 2 и 3 п-д — 2 шт. Герметизация ввода. Замена трубопровода в жилых помещениях d32 мм — 17 м.п. Замена трубопровода в жилых помещениях d15 мм — 5 м.п. Снятие показаний ОДПУ</p>	выполнено
3	Горячее водоснабжение	
	<p>Регулировка запорной арматуры. Замена вентиля d25 мм — 24 шт. Замена вентиля d32 мм — 16 шт. Замена задвижки d50 мм — 3 шт. Герметизация ввода. Восстановление тепловой изоляции. Замена трубопровода в жилых помещениях d32 мм — 20 м.п. Замена трубопровода в жилых помещениях d20 мм — 22 м.п. Замена трубопровода в жилых помещениях d15 мм — 13 м.п. Снятие показаний ОДПУ</p>	выполнено
4	Система канализации	
	<p>Ревизия разъемных соединений трубопровода Профилактическая чистка трубопровода системы канализации до канализационных колодцев. Замена трубопровода в подвальном помещении d50 мм — 15 м.п.</p>	выполнено
5	Внутренняя система электроснабжения	

	Ревизия вводного распределительного устройства, поэтажных электрощитов. Ремонт, замена электропроводки. Проведение электроизмерительных работ – сопротивление изоляции электроустановок. Снятие показаний ОДПУ	выполнено
6	Кровля	
	Текущий ремонт ковра рулонного покрытия 3 подъезда. Герметизация примыканий к выступающим элементам кровли дома Текущий ремонт металлического обрамления парапета дома Очистка от мусора, листьев	выполнено
7	Стены фасада	
	Очистка от наклеек, несанкционированных надписей Очистка козырька 3 п-да от листвы и бытового мусора	выполнено
8	Подвал	
	Дератизация Дезинфекция Установка на оконные блоки сетки от проникновения животных Профилактическая чистка Откачка грунтовых вод во 2 и 3 подъезде Сушка подвального помещения	выполнено
9	Оконные и дверные заполнения	
	Ремонт оконных блоков в местах общего пользования. Ремонт дверных блоков пожарного лестничного марша 2 п-да. Восстановление остекления.	выполнено
10	Входная группа	
	Ремонт порожков входа в подъезд № 1 и 2. Горизонтальная планировка террасы входа подъезда № 3.	выполнено
11	Подъезд	
	Восстановление покрытия пола цементной стяжкой в местах общего пользования.	выполнено
12	Благоустройство	
	Очистка приямков от мусора Текущий ремонт и окраска контейнеров Обрезка кустарников по периметру дома Удаление поросли деревьев Опиловка деревьев Покос газона Вывоз крупногабаритных отходов	выполнено